


AVERS

— Since 2010 —

Мастер дверных дел

Октябрь 2016



Опираясь на стабильное качество,
выбираешь привычное.

**Выбирая привычное,
покупаешь Avers.**

Avers **Мастер дверных дел**

Для любого человека ничто не ощущается более болезненно, чем смена или отказ от привычного. Достигая определённого уровня качества жизни, мы испытываем удовольствие от стабильности.

Стабильность - базовый постулат торговой марки Avers. Мы дорожим привычками наших потребителей и гарантируем, что продукция Avers, вне зависимости от рыночных условий, сохраняет неизменно стабильное привычное качество.

Новинка!

Бесплатное мобильное приложение «ГАРД Библиотека»

- Интуитивно понятный интерфейс
- Быстрый и удобный доступ к актуальной справочной информации о продукции (каталоги, буклеты, листовки о новинках)
- Полноценная работа с каталогами в off-line режиме (требуется однократное скачивание каталога)
- Автоматическое обновление информации (требуется только доступ в интернет)
- Интерактивное меню – простой и удобный поиск товара в каталоге
- В ногу со временем – каталоги, которые невозможно забыть дома, в офисе, в машине!

Приложение можно скачать:



Android
Google Play




iPhone
App Store

Важно!

Каталог можно обновить

На сервере появилась более новая версия каталога. Для обновления нужен доступ в интернет.



Каталог можно загрузить

Для загрузки каталога на устройство необходим интернет.


Каталог скачан и готов к просмотру

После нажатия на каталог откроется титульный лист и каталог можно просмотреть.


Удалить каталог при необходимости

После удаления каталог можно скачать повторно.


Как установить на примере Android




1




2




3



4



5
























6

Врезные замки для деревянных дверей.....	6
Врезные замки для деревянных и металлических дверей.....	7
Цилиндровые механизмы секретности:	
Серия FM-C.....	8
Серия VM-S.....	9
Серия VM.....	10
Серия AM.....	11
Серия ZM.....	12
Серия ZC.....	13
Серия EL.....	14
Серия LL.....	15
Ручки дверные.....	16
Накладки. Фиксаторы.....	17
Ручки-защелки (кнобы).....	18
Петли для деревянных дверей.....	22
Петли для деревянных окон.....	22
Накладные петли.....	23
Декоративные накладки.....	24
Навесные замки.....	26
Почтовые замки.....	27
Заготовки для ключей.....	27



«Уральская коллекция» ручки дверные:

Ручки 12 серии.....	30
Ручки 14 серии.....	34
Ручки 15 серии.....	35
«Уральская коллекция» Накладки. Фиксаторы.....	36
Врезные цилиндрические замки для деревянных дверей.....	39
Врезные сувальдные замки для деревянных дверей.....	40
Защелки для деревянных дверей.....	41

 Бронза (AB)	 Золото/Бук (G/BEECH)
 Бронза/Золото (AB/G)	 Матовое золото/Бук (GM/BEECH)
 Медь (AC)	 Матовое золото/Дуб (GM/OAK)
 Антик (AN)	 Золото/Дуб (G/OAK)
 Бежевый (BG)	 Матовое золото (GM)
 Черный (BL)	 Матовое золото/Золото (GM/G)
 Черный /Хром (BL/CR)	 Нержавеющая сталь (INOX)
 Хром (CR)	 Никель (NI)
 Хром /Черный (CR/BL)	 Матовый никель/Хром (NIS/CR)
 Матовый хром (CRM)	 Матовый никель/Никель (NIS/NI)
 Матовый хром/Хром (CRM/CR)	 Матовый никель (S) или (NIS)
 Золото (G)	 Серебро (SL)
	 Белый (W)

Врезные замки для деревянных дверей

- Удобные и популярные формы ручек;
- Два варианта комплектации цилиндрическими механизмами — ключ/ключ и ключ/вертушка;
- Уменьшенный размер профиля цилиндра (28,5 мм);
- 5 ключей в комплекте;
- Бэксет - 40 мм.

0823/60



Межосевое расстояние: **50 мм**

Врезной замок для деревянных дверей

0827/60



Межосевое расстояние: **50 мм**

Врезной замок для деревянных дверей

0823/60-C



Межосевое расстояние: **50 мм**

Врезной замок для деревянных дверей

0827/60-C



Межосевое расстояние: **50 мм**

Врезной замок для деревянных дверей

Врезные замки для деревянных и металлических дверей

- Бэксет - 50,5 мм;
- 5 ключей с металлической головкой и длиной шейки 50 мм;
- 2 декоративные накладки с металлической штормкой;
- Ответная планка в комплекте;
- Комплект крепежа для деревянных и металлических дверей.


R12/S6-CR



Замок для деревянных и металлических дверей

- Бэксет - 78,5 мм;
- 5 ключей с металлической головкой и длиной шейки 45 мм;
- 2 декоративные накладки с металлической штормкой;
- ответная планка в комплекте;
- комплект крепежа для деревянных и металлических дверей.

R34/S6-CR



Замок для деревянных и металлических дверей

■ **Серия FM-C**
(перфоключ)

Предназначены для установки во врезные замки под евроцилиндр.

- Стандартный размер профиля цилиндра;
- Материал изготовления корпуса — латунь, сердечника — латунь;
- Количество секретов свыше 16000;
- 5 латунных ключей с пластиковой головкой;
- Длина шейки ключа — 14 мм;
- Укомплектованы вертушкой модели C13;
- Защита от выбивания цилиндра - кулачок повернут на 30°.

FM-C



■ CR

Размер: 70, 80, 80(35/45C),
80(35C/45), 90, 90(35C/55),
90(40/50C), 90(40C/50), 100

Цилиндровый механизм
с вертушкой

FM-C



■ G

Размер: 70,80,90

Цилиндровый механизм
с вертушкой

■ **Серия BM-S со штоком**
(перфоключ)

Предназначены для установки во врезные замки под евроцилиндр.

- Стандартный размер профиля цилиндра;
- Цилиндр со штоком длиной 65 мм;
- Материал изготовления корпуса — латунь, сердечника — латунь;
- Количество секретов свыше 16000;
- 5 латунных ключей с пластиковой головкой;
- Длина шейки ключа — 14 мм;
- В комплекте вертушка модели C11;
- Защита от выбивания цилиндра — кулачок повернут на 30°.

BM-S



■ CR

Размеры: 70(30S/40), 75(30S/45),
80(30S/50)*, 85(30S/55)*, 90(30S/60)*

*Скоро в продаже

Цилиндровый механизм
со штоком

BM-S



■ G

Размеры: 75(30S/45)

Цилиндровый механизм
со штоком

■ **Серия ВМ**
(перфоключ)

Предназначены для установки во врезные замки под евроцилиндр.

- Стандартный размер профиля цилиндра;
- Материал изготовления корпуса — латунь, сердечника — латунь;
- Количество секретов свыше 16000;
- 5 латунных ключей с пластиковой головкой;
- Длина шейки ключа — 14 мм;
- Укомплектованы вертушкой модели С11;
- Защита от выбивания цилиндра — кулачок повернут на 30°.

ВМ



■ CR
■ G

Размеры: 70, 80, 90, 90(40/50)

Цилиндровый механизм

ВМ-С



■ CR
■ G

Размеры: 60, 70, 70(30С/40),
80, 80(35С/45), 80(35/45С), 90,
90(40С/50), 100

Цилиндровый механизм
с вертушкой

■ **Серия АМ**
(перфоключ)

Предназначены для установки во врезные замки под евроцилиндр.

- Стандартный размер профиля цилиндра;
- Материал изготовления корпуса — алюминий, сердечника — латунь;
- Количество секретов свыше 16000;
- 5 латунных ключей с пластиковой головкой;
- Длина шейки ключа — 14 мм;
- Укомплектованы вертушкой модели С11;
- Защита от выбивания цилиндра — кулачок повернут на 30°.

АМ



■ CR
■ G

Размеры: 60, 70, 80, 80(35/45), 90

Цилиндровый механизм

АМ-С



■ CR
■ G

Размеры: 60, 70, 75(35С/40), 80,
80(35С/45), 90, 90(40С/50)

Цилиндровый механизм
с вертушкой

■ **Серия ZM**
(перфоключ)

Предназначены для установки во врезные замки под евроцилиндр.

- Стандартный размер профиля цилиндра;
- Материал изготовления корпуса — ЦАМ, сердечника — ЦАМ;
- Количество секретов свыше 5000;
- 5 стальных ключей в комплекте;
- Укомплектованы вертушкой модели С11;
- Защита от выбивания цилиндра - кулачок повернут на 30°.

ZM



■ CR
■ G

Размеры: 60, 70, 80*, 80(35/45)*

*Скоро в продаже

Цилиндровый механизм

ZM-C



■ CR
■ G

Размеры: 60, 70, 80*, 80(35/45)*

*Скоро в продаже

Цилиндровый механизм
с вертушкой

■ **Серия ZC**
(английский ключ)

Предназначены для установки во врезные замки под евроцилиндр.

- Стандартный размер профиля цилиндра;
- Материал изготовления корпуса — ЦАМ, сердечника — ЦАМ;
- Количество секретов свыше 5000;
- 5 стальных ключей в комплекте;
- Укомплектованы вертушкой модели С11;
- Защита от выбивания цилиндра - кулачок повернут на 30°.

ZC



■ CR
■ G

Размеры: 60, 70, 80*, 80(35/45)*

*Скоро в продаже

Цилиндровый механизм

ZC-C



■ CR
■ G

Размеры: 60, 70, 80*

*Скоро в продаже

Цилиндровый механизм
с вертушкой

■ **Серия EL**

(английский ключ)

Предназначены для установки во врезные замки под евроцилиндр.

- Стандартный размер профиля цилиндра;
- Материал изготовления корпуса — алюминий, сердечника — ЦАМ;
- Количество секретов свыше 5000;
- 5 ключей в комплекте;
- Укомплектованы вертушкой С11 (уменьшенная);
- Защита от выбивания цилиндра — кулачок повернут на 30°.

EL



Размеры: 60, 70, 80

Цилиндровый механизм

EL-C



Размеры: 60, 70

Цилиндровый механизм
с вертушкой

■ **Серия LL**

(английский ключ)

Предназначены для установки во врезные замки AVERS серии 08 или аналогичные, разработанные под цилиндр уменьшенного профиля.

- Уменьшенный размер профиля цилиндра (28,5 мм);
- Материал изготовления корпуса — алюминий, сердечника — ЦАМ;
- Количество секретов свыше 5000;
- 5 ключей в комплекте;
- Укомплектованы вертушкой С11 (уменьшенная);
- Защита от выбивания цилиндра — кулачок повернут на 30°.

LL-60



Размер: 60

Цилиндровый механизм

LL-60-C



Размер: 60

Цилиндровый механизм
с вертушкой

■ Серия 08

— Материал изготовления — алюминий.

0826



■ NIS/NI
■ GM/G

Ручка дверная

- Тест покрытия — 48 часов NSS;
- Укомплектована квадратом 130 мм и винтами;
- Рекомендована для установки на металлические двери толщиной от 50 до 80 мм.

0823



■ CR ■ NIS
■ G

Ручка дверная

- Тест покрытия — 48 часов NSS;
- Укомплектована квадратом 110 мм, саморезами и стяжками;
- Рекомендована для установки на деревянные двери толщиной от 30 до 60 мм.

■ Серия 08

— Материал изготовления — ЦАМ.

DP-C-08



■ CR ■ NIS
■ G

Накладка под цилиндр

WC-0804



■ CR ■ NIS
■ G

Фиксатор

Ручки-защелки (кнобы)

- Материал изготовления – сталь;
- 3 вида исполнения: с ключом (01); с фиксатором (03); без фиксации (05);
- Рекомендованы для деревянных дверей с толщиной полотна от 35 до 45 мм;
- Высокий уровень секретности цилиндрического механизма в модификации с ключом (01) – более 5000 комбинаций;
- Количество циклов открывания/закрывания без потери работоспособности – 150 000.

0590



■ NIS
■ G

Модель: **0590-01, 0590-03, 0590-05**

Ручка-защелка для межкомнатных дверей

0598



■ AB ■ NIS
■ G

Модель: **0598-01, 0598-03, 0598-05**

Ручка-защелка для межкомнатных дверей

6072



■ AB ■ CR ■ INOX*
■ AC ■ G ■ NIS
■ AN ■ GM ■ W

*Скоро в продаже

Модель: **6072-01, 6072-03, 6072-05**

Ручка-защелка для межкомнатных дверей

6082



■ AC
■ CR
■ G

Модель: **6082-01, 6082-03, 6082-05**

Ручка-защелка для межкомнатных дверей

Ручки-защелки (кнобы)

- Ручки произведены из твердых пород дерева и прошли специальную защитную обработку;
- 3 вида исполнения: с ключом (01); с фиксатором (03); без фиксации (05);
- Рекомендованы для деревянных дверей с толщиной полотна от 35 до 45 мм;
- Цилиндрический механизм в модели 01 производят из латуни;
- Высокий уровень секретности цилиндрического механизма в модификации с ключом (01) – более 5000 комбинаций;
- Количество циклов открывания/закрывания без потери работоспособности – 150 000.

6072



■ (G/OAK)

Модель: **6072-01, 6072-03, 6072-05**

Ручка-защелка для межкомнатных дверей

6072



■ (G/BEECH)

Модель: **6072-01, 6072-03, 6072-05**

Ручка-защелка для межкомнатных дверей

0598



■ (GM/OAK)

Модель: **0598-01, 0598-03, 0598-05**

Ручка-защелка для межкомнатных дверей

0598



■ (GM/BEECH)

Модель: **0598-01, 0598-03, 0598-05**

Ручка-защелка для межкомнатных дверей

Ручки-защелки (кнобы)

- Материал изготовления - ударопрочный износостойкий пластик;
- 3 вида исполнения: с ключом (01) , с фиксатором (03), без фиксации (05);
- Высокая работоспособность механизма - более 200 000 циклов;
- Рекомендованы для деревянных дверей с толщиной полотна от 35 до 45 мм;
- Упаковка – блистер.

6072-P



■ BG

□ W

Модель: **6072-P-01**, **6072-P-03**,
6072-P-05

Пластиковая ручка-защелка для
межкомнатных дверей

Ручки-защелки (кнобы)

- Материал изготовления – алюминий;
- 3 вида исполнения: с ключом (01); с фиксатором (03); без фиксации (05);
- Тест покрытия не менее 38 часов NSS;
- Количество циклов открывания/закрывания без потери работоспособности – 150 000.

8023



■ AB ■ CR ■ NIS

■ AC ■ G

Модель: **8023-01**, **8023-03**,
8023-05

Ручка-защелка для
межкомнатных дверей

Петли для деревянных дверей

- Материал петли — сталь;
- Оборудованы противоскрипными кольцами;
- Саморезы в цвет петли в комплекте;
- Рекомендованы на двери до 40 кг — размер 100 мм, на двери до 50 кг — размер 120 мм.

Универсальная



Размеры: 100x70x2,5 мм,
120x80x2,5 мм

Петля универсальная

Разъемная (L; R)



Размер: 100x70x2,5 мм,
120x80x2,5 мм (нет в белом цвете)

Петля разъемная

Петли для деревянных окон

- Материал петли — сталь;
- Саморезы в цвет петли в комплекте.

Универсальная



Размер: 60x40x1,75 мм

Петля универсальная

Накладные петли

- Материал петли — сталь;
- Оборудованы двумя противоскрипными кольцами;
- Саморезы в цвет петли в комплекте;
- Не требуют врезки;
- Размер 75x63x2,5 рекомендован для легких дверей с толщиной дверного полотна от 35 мм;
- Рекомендованы на двери до 15 кг - размер 75 мм, на двери до 20 кг - размер 100 мм, на двери до 40 кг - размер 125 мм.

Универсальная



Размер: 75x63x2,5 мм, 100x75x2,5 мм,
125x75x2,5 мм

Петля универсальная, не требующая врезки

Рекомендации по установке петель Avers

		Размер и вид петли						
		75*63-B2	100*75-B2	100*70-B (L/R)	100*70-B4	125*75-2,5-B2	120*80-B (L/R)	120*80-B4
Вес дверного полотна (ширина до 1000 мм)	70 kg							3
	60 kg						3	3
	50 kg				3	3	3	2
	40 kg			3	2	2	2	2
	30 kg		3	2	2	2	2	
	20 kg	3	2	2	2	2		
	15 kg	2	2					
	10 kg	2	2					

Количество петель на двери

■ Серия 01

- Материал изготовления — нержавеющая сталь;
- Защитная пленка.

DP-01-S



- CR
- G

Накладка под сувальдный ключ

DP-01-S-Shutter



- CR
- G

Накладка со шторкой под сувальдный ключ

DP-01-S.M



- CR
- G

Накладка под ключ Меттэм

DP-01-S.M-shutter



- CR
- G

Накладка со шторкой под ключ Меттэм

DP-01-C



- CR
- G

Накладка под цилиндр

■ Серия 80

- Материал изготовления — ЦАМ;
- Ответная часть и компенсационные накладки — сталь.

DP-80-C



- CR
- G

Защитная накладка под цилиндр

Навесные замки

PD-01

automat

- Материал корпуса — чугун;
- Материал дужки — сталь;
- Антикоррозийное полимерное покрытие;
- Подпружиненная дужка;
- Автоматическое запирание;
- Механизм секретности — английский;
- 3 ключа в комплекте, 2 ключа в размерах 20 и 25.



Размеры (ширина корпуса): **20, 25, 32, 38, 50, 63, 75 мм**

PD-01-L

automat

- Материал корпуса — чугун;
- Материал дужки — сталь;
- Антикоррозийное полимерное покрытие;
- Подпружиненная дужка;
- Автоматическое запирание;
- Механизм секретности — английский;
- 3 ключа в комплекте, 2 ключа в размерах 20 и 25.



Размеры (ширина корпуса): **32, 38, 50, 63, 75 мм**

PDS-05

automat

- Материал корпуса — сталь;
- Материал дужки — сталь;
- Антикоррозионное оцинкованное покрытие;
- Подпружиненная дужка;
- Автоматическое запирание;
- Механизм секретности - сувальдный;
- 2 ключа в комплекте.



Размеры (ширина корпуса): **55 мм**

Замок навесной контрольный

Почтовые замки

CAM



NI

Модель: **CAM-01/16, CAM-01/20, CAM-01/25, CAM-01/30.**

В комплекте 2 ключа

Заготовки ключей

Заготовка ключа К-М2



Подходит для цилиндрических механизмов серий: **AM, BM, BM-S, FM-C.**

АVERS®

УРАЛЬСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

дверные ручки и фурнитура

Быть в тренде — значит не только следить за модными тенденциями, но и превосходить потребности и ожидания рынка.

Дверная фурнитура «Уральская коллекция» ТМ Avers – наглядный пример успешного импортозамещения.

Крепкие партнерские отношения с современным российским заводом «ZCL» («Завод Цветного Литья») стали основой для выпуска новой линейки дверных ручек «Уральская коллекция».

Научно-технический потенциал команды инженеров предприятия и высокая квалификация рабочих позволили «Заводу Цветного Литья» качественно воплотить идеи, предложенные дизайнерским бюро ТМ Avers.

- Многообразие моделей
- Оригинальные цветовые решения
- Устойчивое покрытие, разработанное с учетом российских климатических особенностей
- Демократичное ценовое предложение — вот ключевые факторы успеха «Уральской коллекции».

Новая упаковка, отсылающая к российскому триколору, также нацелена на привлечение внимания и полное информирование покупателя о потребительских качествах любой выбранной модели.

Торговое оборудование и коллекционные каталоги, стилизованные под «Сказы Бажова», призваны создать неповторимую ауру русской традиции и домоустройства.

«Уральская коллекция». Сделано в России. Сделано для вас!



«Уральская коллекция» ручки дверные

- Тест покрытия — 96 часов NSS;
- Укомплектованы 110 квадратом, стяжками и саморезами;
- Рекомендованы для установки на межкомнатные и входные двери толщиной дверного полотна от 30 до 60 мм.

■ Ручки 12 серии

- Материал изготовления — ЦАМ;
- ручки на круглом основании.

Ониск 1219-Z



- AB/G NIS/CR
- GM/G NIS/NI
- CRM/CR

Ручка дверная

Рефт 1222-Z



- AB/G CR/BL NIS/NI
- GM/G CRM/CR
- BL/CR NIS/CR

Ручка дверная

Аркаим 1235-Z



- CRM/CR
- NIS/NI

Ручка дверная

Яшма 1245-Z



- AB NIS/NI
- GM/G
- CRM/CR

Ручка дверная

Аметист 1246-Z



- AB/G CR/BL NIS/NI
- GM/G CRM/CR
- BL/CR NIS/CR

Ручка дверная

Цитрин 1247-Z



- AB CRM
- G NIS
- CR

Ручка дверная

Кварц 1250-Z



- AB CRM/CR
- G NIS/NI
- GM/G

Ручка дверная

Александрит 1253-Z



- AB NIS/NI
- GM/G
- CRM/CR

Ручка дверная

Селенит 1255-Z



- AB/G NIS/CR
- GM/G NIS/NI
- CRM/CR

Ручка дверная

Вишера 1257-Z



- AB CRM
- G NIS
- CR

Ручка дверная

«Уральская коллекция» ручки дверные

Сакмара 1258-Z



- AB/G
- GM/G
- CRM/CR
- NIS/CR
- NIS/NI

Ручка дверная

Уран 1264-Z



- AB
- G
- CRM
- NIS

Ручка дверная

Хрусталь 1276-Z



- AB
- AB/G
- GM/G
- BL/CR
- CR/BL
- CRM/CR
- NIS/CR
- NIS/NI

Ручка дверная

Гвиндель 1279-Z



запатентовано

- AB
- AC
- G
- GM
- CR
- CRM
- NIS

Ручка дверная

Берилл 1283-Z



- AB
- GM/G
- CRM/CR
- NIS/NI

Ручка дверная

Морион 1293-Z



- AB
- G
- CR
- CRM
- NIS

Ручка дверная

«Уральская коллекция» ручки дверные

Малахит 1299-Z



запатентовано

- BL/CR
- CR/BL
- CRM/CR
- NIS/NI

Ручка дверная

■ Ручки 14 серии

- Материал изготовления – алюминий;
- Ручки на круглом основании.

Тобол 1423-A



- AB CRM
- AC NIS/NI
- CR

Ручка дверная

Горный хрусталь 1426-A



- AB
- NIS/NI

Ручка дверная

Велс 1449-A



NEW

- AB CRM
- AC NIS
- CR

Ручка дверная

Чайф 1454-A



- AB
- CRM/CR
- NIS/NI

Ручка дверная

Берилл 1483-A



- CRM/CR
- NIS/NI

Ручка дверная

Морион 1493-A



- AB NIS
- CR
- CRM

Ручка дверная

■ Ручки 15 серии

- Материал изготовления – ЦАМ (Z), алюминий (A);
- Ручки на квадратном основании.

Оникс 1519-Z



NEW

- CRM/CR
- NIS/NI
- NIS/CR

Ручка дверная

Кварц 1550-Z



- CRM/CR
- NIS/NI

Ручка дверная

Чайф 1554-A



NEW

- CRM/CR
- NIS/NI

Ручка дверная

Берилл 1583-A



NEW

- CRM/CR
- NIS/NI

Ручка дверная

Морион 1593-Z



- CR
- CRM
- NIS

Ручка дверная

Малахит 1599-Z

запатентовано




- CR/BL
- CRM/CR
- NIS/NI

Ручка дверная

■ Серия 12

- Материал изготовления – ЦАМ;
- Для ручек на круглом основании.

DP-C-12




Накладка под цилиндр

DP-S-12 -shutter



Накладка со шторкой под сувальдный ключ

WC-1203



Фиксатор

■ Серия 15

- Материал изготовления – ЦАМ;
- Для ручек на квадратном основании.

DP-C-15



Накладка под цилиндр

WC-1503



Фиксатор

Врезные цилиндрические замки для деревянных дверей

Давние партнерские взаимоотношения, устойчивая репутация на рынке, новые технологии производства, ориентир на эксклюзивность выпускаемой продукции послужили критериями выбора завода ООО «Зенит-Авто» как производственной площадки врезных замков и защелок для деревянных дверей ТМ Avers.


Выгодное географическое положение завода, хорошо налаженная логистика позволяют эффективно реализовывать принцип импортозамещения.



Врезные цилиндрические замки для деревянных дверей

- Популярные посадочные размеры;
- Бэксет - 55;
- Вылет ригеля - 23 мм;
- 4 ключа в комплекте;
- Корпус изготовлен из оцинкованной стали;
- Ручки изготовлены из алюминиевого сплава, покрытие - полимерная краска;
- Представленные цвета: белый, бронза, медь, серебро;
- Гарантия со дня продажи - 2 года.

ЗВ4-1-8




Межосевое расстояние: **55 мм**

Врезной цилиндрический замок для деревянных дверей

Врезные сувальдные замки для деревянных дверей

- Популярные посадочные размеры;
- Бэксет - 55,5 мм;
- Вылет ригеля - 23 мм;
- 3 ключа в комплекте;
- Корпус изготовлен из оцинкованной стали;
- Ручки изготовлены из алюминиевого сплава, покрытие - полимерная краска;
- Представленные цвета: белый, бронза, медь, серебро;
- Гарантия со дня продажи - 2 года.

ЗВ9-4-1-4




Межосевое расстояние: **55 мм**

Врезной сувальдный замок для
деревянных дверей

Защелки для деревянных дверей


- Популярные посадочные размеры;
- Бэксет - 45 мм;
- Вылет защелки - 11 мм;
- Корпус изготовлен из оцинкованной стали;
- Ручки изготовлены из алюминиевого сплава, покрытие - полимерная краска;
- Представленные цвета: белый, бронза, медь, серебро;
- Гарантия со дня продажи - 2 года.

ЗЩ1Д-2-6



Защелка с фиксацией

ЗЩ1-2-6



Защелка без фиксации