

ЛИНОЛЕУМ* НОВИНКИ 2017



СОДЕРЖАНИЕ

ACCZENT PRO	2
SPRINT PRO	6
IDYLLE NOVA	8
FORCE	10
ABSOLUT. REN	12
DIVA NEW	14
GRAND	16
ADMIRAL	18
DISCOVERY	20
ФАВОРИТ	22
CAPRICE	24
ЕВРОПА	26
СИСТЕМА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	28




















ASPECT 2 3/4 M



ASPECT 3 3 м



ASPECT 4 3 M



ASPECT 5



ASPECT 6 3 м



ASPECT 7



ASPECT 8 3 M

ACCZENT PRO

PRОкачанный пол!



















ASPECT 9 3 м



ASPECT 10 3 м



ASPECT 11 3 / 4 M



ASPECT 12



SELECT 1



SELECT 2

SPRINT PRO

Практичное решение!













Общая толщина: 1,8 мм $\, \mid \,$ Толщина износоустойчивого слоя: 0,4 мм $\, \mid \,$ Вес: 2,7/ \pm 0,1 кг/м 2







CONRAD 3 3 / 4 M



CORSAR 1 2,5 / 3 / 3,5 / 4 M



CORSAR 2 2,5 / 3 M

3 / 3,5 м











Общая толщина: 3,7 мм | Толщина износоустойчивого слоя: 0,5 мм | Вес: 2,5 кг/м²



ANRY 1 / Внимание! Unrepeatable design.



ANRY 2 / Внимание! Unrepeatable design.



CRAFT 1 / Внимание! Unrepeatable design.



CRAFT 2 / Внимание! Unrepeatable design.

2,5 / 3 / 3,5 / 4 M



MADOX 1 / Внимание! Unrepeatable design.





MADOX 2 / Внимание! Unrepeatable design.

3/4 M



MADOX 3 / Внимание! Unrepeatable design.

3 / 3,5 M































MOMBASA 3 2,5 / 3 / 3,5 / 4 M



SPECTRA 1 2,5 / 3 / 3,5 / 4 M



SPECTRA 2 2,5 / 3 / 4 M

ABSOLUT


Абсолютное совершенство!












LENOX 1 / Градиентный дизайн!

2,5 / 3 / 3,5 / 4 M



LENOX 2 / Градиентный дизайн!

3/4 M



LENOX 3 / Градиентный дизайн!

3 / 4 M



2,5 / 3 / 3,5 / 4 M JASPER 3



3 / 3,5 / 4 M JASPER 4

DIVA

Дивной хозяйке – удивительный пол!









Общая толщина: 2,0 мм $\, \mid \,$ Толщина износоустойчивого слоя: 0,4 мм $\, \mid \,$ Вес: 2,1 кг/м 2



DIVA 1 / Внимание! Unrepeatable design.





DIVA 2 / Внимание! Unrepeatable design.

2,5 / 3 / 3,5 / 4 M




DIVA 3 / Внимание! Unrepeatable design.



2,5 / 3 / 3,5 M DIVA 4



DIVA 5 2,5 / 3 / 3,5 M



DIVA 6 2,5 / 3 M

GRAND

Грандиозный комфорт!













Общая толщина: 4,5 мм | Толщина износоустойчивого слоя: 0,3 мм | Вес: 3,3 кг/м²







MOLINARI 2 2,5 / 3 / 3,5 M



2,5 / 3 / 3,5 M POCKER 1



POCKER 2 3 / 3,5 м



2,5 / 3 / 3,5 M POCKER 3



POCKER 4 3 / 3,5 м

ADMIRAL

Благородный характер!











Общая толщина: 4,4 мм | Толщина износоустойчивого слоя: 0,35 мм | Вес: 2,3 кг/м²



BALET 1 2,5 / 3 / 3,5 / 4 M



3 / 3,5 / 4 M BALET 2



2,5 / 3 / 3,5 / 4 M SOPRANO 1













2,5 / 3 / 3,5 / 4 M SOPRANO 2



SOPRANO 3 3/4 M



3 / 3,5 м SOPRANO 4

















ALICANTE 1 2,5 / 3 / 3,5 M



ALICANTE 2 2,5 / 3 / 3,5 M



ALICANTE 3 2,5 / 3 / 3,5 M



CARDINAL 1 3/4 M



CARDINAL 2 3 /3,5 м




3 / 3,5/ 4 M CARDINAL 3



WASABI 1 2,5 / 3 / 3,5 / 4 M







WASABI 3

ФАВОРИТ

Привилегии избранных!















Общая толщина: 3,3 мм | Толщина износоустойчивого слоя: 0,3 мм | Вес: 2,1 кг/м²



2,5 / 3 / 3,5 / 4 M MUSKAT 1



MUSKAT 2 3 / 3,5 / 4 M



3 / 3,5 м MUSKAT 3













TETRA 1 2,5 / 3 / 3,5 M



TETRA 2 3/3,5/4 M



TETRA 3 3 / 4 M











Общая толщина: 3,0 мм $\,\,\,\,\,\,\,\,\,$ Толщина износоустойчивого слоя: 0,25 мм $\,$ Вес: 1,95 кг/м²



DOLCE 1 2,5 / 3 / 3,5 / 4 M



DOLCE 2 3 / 3,5 / 4 M



DOLCE 3 3 / 3,5 м



DOLCE 4 3 / 3,5 M



DONALD 1 2,5 / 3 / 3,5 / 4 M



DONALD 2 2,5 / 3 / 3,5 / 4 M



2,5 / 3 / 3,5 / 4 M MUSKAT 4







3/3,5/4 M
















CORSAR 3 2,5 / 3 / 3,5 / 4 M



CORSAR 4 2,5 / 3 / 3,5 M



OPERA 1 2,5 / 3 / 3,5 / 4 M



OPERA 2 3 / 3,5 / 4 M



OPERA 3 3 / 3,5 / 4 M



ORINOCO 1 2,5 / 3 / 3,5 / 4 M



ORINOCO 2 3 / 3,5 / 4 M



ORINOCO 3 2,5 / 3 / 3,5 / 4 M

СИСТЕМА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Классификация помещений по типам нагрузки



Низкая нагрузка на напольное покрытие в жилых помещениях



Средняя нагрузка на напольное покрытие в жилых помещениях



Высокая нагрузка на напольное покрытие в жилых помещениях



Низкая нагрузка на напольное покрытие в общественных помещениях



Средняя нагрузка на напольное покрытие в общественных помещениях



Высокая нагрузка на напольное покрытие в общественных помещениях



Очень высокая нагрузка на напольное покрытие в общественных помещениях



Высокая нагрузка на напольное покрытие в производственных помещениях

Дополнительные инновационные ценности



Высокая износостойкость



Устойчивость к образованию царапин и истиранию



Легкость в уборке



Высокие пожарно-технические характеристики



Устойчивость к мебели на роликовых ножках



Дополнительный защитный слой EXTREME PROTECTION. Защищает покрытие от проникновения грязи внутрь и облегчает уход за ним.



ЖИВАЯ СТРУКТУРА — эффект реалестичного воспроизведения текстуры натуральных материалов.



Двойная основа — это сочетание всех преимуществ вспененной основы и полиэстера, благодаря 100% экологичности, прочности и стойкости к низким температурам. Покрытие на двойной основе отлично сохраняет тепло и делает звук шагов тише, по такому полу приятно ходить босиком.



Экомаркировка «Листок жизни» означает безопасность продукции и цикла производства для здоровья человека и окружающей среды.*

Всемирная сеть экомаркировки (The Global Ecolabelling Network) эмеждународная ассоциация, основанная в 1994 году и включающая 37 программ экомаркировки, представляющих более 50 стран мира. Россия входит в GEN с 2007 года в лице НП «Санкт-Петербургский Экологический

design

Unrepeatable Уникальная технология позволяет создать неповторяющийся дизайн покрытия на площади в 9 кв.м.

Контакты

115432, Россия, Москва, проспект Андропова, 18, корпус 7

Тел.: +7 495 775-37-37

Горячая линия: hotline@tarkett.ru www.tarkett.ru

- ▶ ЦЕНТР Москва +7 495 775-37-37
- ▶ СЕВЕРО-ЗАПАД Санкт-Петербург +7 812 542-13-27
- ▶ ВОЛГА Самара +7 495 775-37-37 доб. 2490
- ▶ ЮГ Ростов-на-Дону +7 863 287-00-04
- УРАЛ Екатеринбург +7 343 311-04-61
- ▶ СИБИРЬ Новосибирск +7 383 230-04-70
- ▶ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК Владивосток +7 495 775-37-37

Воспользуйтесь on-line сервисом дизайна пола и не только!



Информация в данном каталоге корректна, включая ширины представленных дизайнов коллекций, на момент публикации. Благодаря постоянному усовершенствованию технологических процессов компания оставляет за собой право изменять и корректировать информацию в последующих публикациях.

Расцветки дизайнов, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных образцов продуктов из-за специфики полиграфического производства.

© Tarkett 2017

